



*Общество с ограниченной ответственностью*  
**«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»**

Заказчик: Администрация  
Новоузенского муниципального района  
Саратовской области

Муниципальный контракт  
№ 0160300020718000021-0050620-01  
от 28 апреля 2018 г.

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**Новоузенского  
муниципального района  
Саратовской области**

**2018 г.**



*Общество с ограниченной ответственностью*  
**«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»**

Заказчик: Администрация  
Новоузенского муниципального района  
Саратовской области

Муниципальный контракт  
№ 0160300020718000021-0050620-01  
от 28 апреля 2018 г.

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**Новоузенского  
муниципального района  
Саратовской области**

Генеральный директор ООО  
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

\_\_\_\_\_ Т.Ю. Базанова

**2018 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>5</b>
<b>1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОГО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНОГО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....</b>	<b>6</b>
1.1. Объекты местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений, теплоснабжения сельских поселений .....	6
1.2. Объекты местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения и транспорта .....	7
1.3. Объекты местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта.....	7
1.4. Объекты местного значения муниципального района в области образования .	8
1.5. Объекты местного значения муниципального района в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.....	9
1.6. Объекты местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.....	10
1.7. Объекты местного значения муниципального района в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения.....	10
1.8. Объекты местного значения муниципального района в области культуры и искусства.....	10
1.9. Объекты местного значения муниципального района в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания .....	11
1.10. Объекты местного значения муниципального района в области деятельности органов местного самоуправления .....	12
1.11. Объекты местного значения муниципального района в области архивного дела .....	13
<b>2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ.....</b>	<b>14</b>
2.1. Результаты анализа территориальных особенностей Новоузенского муниципального района, влияющих на установление расчетных показателей.....	14
2.1.1. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории Новоузенского муниципального района .....	14
2.1.2. Дифференциация проектируемой территории для целей разработки местных нормативов градостроительного проектирования.....	18
2.1.3. Виды объектов местного значения муниципального района, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования.....	19
2.2. Объекты местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений, теплоснабжения сельских поселений .....	20
2.3. Объекты местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения и транспорта .....	20
2.4. Объекты местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта.....	21

2.5. Объекты местного значения муниципального района в области образования.....	22
2.6. Объекты местного значения муниципального района в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.....	24
2.7. Объекты местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.....	24
2.8. Объекты местного значения муниципального района в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения.....	25
2.9. Объекты местного значения муниципального района в области культуры и искусства.....	26
2.10. Объекты местного значения муниципального района в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания.....	27
2.11. Объекты местного значения муниципального района в области деятельности органов местного самоуправления.....	28
2.12. Объекты местного значения муниципального района в области архивного дела.....	29
<b>3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ.....</b>	<b>30</b>
3.1. Область применения расчетных показателей.....	30
3.2. Правила применения расчетных показателей.....	30
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.....</b>	<b>32</b>
<i>Федеральные законы.....</i>	<i>32</i>
<i>Иные нормативные акты Российской Федерации.....</i>	<i>32</i>
<i>Нормативные акты Саратовской области.....</i>	<i>32</i>
<i>Нормативные акты Новоузенского муниципального района Саратовской области.....</i>	<i>33</i>
<i>Своды правил по проектированию и строительству (СП).....</i>	<i>33</i>
<i>Иные документы.....</i>	<i>33</i>
<i>Интернет-источники.....</i>	<i>33</i>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.....</b>	<b>34</b>

## **ВВЕДЕНИЕ**

Местные нормативы градостроительного проектирования Новоузенского муниципального района Саратовской области (далее – МНГП Новоузенского района, МНГП района) разработаны ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» в соответствии с Муниципальным контрактом № 0160300020718000021-0050620-01 от 28 апреля 2018 г., заключенным с администрацией Новоузенского муниципального района Саратовской области.

МНГП Новоузенского района разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Новоузенского муниципального района Саратовской области объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района.

МНГП Новоузенского района подготовлены с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

МНГП Новоузенского района включают в себя:

1. Основную часть местных нормативов градостроительного проектирования Новоузенского муниципального района, содержащие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новоузенского муниципального района.

3. Правила и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новоузенского муниципального района.

МНГП Новоузенского района разработаны в соответствии с законодательством РФ и Саратовской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами (приложение 1).

Термины и определения, применяемые в МНГП, указаны в приложении 2.

# 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОГО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНОГО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## 1.1. Объекты местного значения муниципального района области электро- и газоснабжения поселений, теплоснабжения сельских поселений

*Таблица 1.1*

*Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения  
муниципального района области электро- и газоснабжения поселений,  
теплоснабжения сельских поселений*

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты электро- и газоснабжения поселений	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [1]	Объем электропотребления, кВт·ч/ чел. в год	2400	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
Объекты газоснабжения поселения, теплоснабжения сельских поселений	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [1]	Объем потребления природного газа, м <sup>3</sup> /мес. на 1 чел.[2]	при наличии централизованного горячего водоснабжения	11,5
			при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	30
			при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения	17,5
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		

**Примечания:**

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
2. Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м<sup>3</sup> (8000 ккал/м<sup>3</sup>).

**1.2. Объекты местного значения муниципального района области автомобильных дорог местного значения и транспорта**

**Таблица 1.2**

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района области транспорта и автомобильных дорог местного значения и транспорта**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность автомобильных дорог местного значения, км/км <sup>2</sup>	0,15
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Автозаправочные станции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на 500 автомобилей	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется [1]
Станции технического обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на 1000 автомобилей	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется [1]

**Примечания:**

- Санитарно-защитная зона устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей в сельских поселениях следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (Приложение Ж). В городском поселении (МО город Новоузенск) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей следует принимать в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского поселения.

**1.3. Объекты местного значения муниципального района области физической культуры и массового спорта**

**Таблица 1.3**

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района области физической культуры и массового спорта**

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь, га на 1000 жителей	0,7
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
		Пешеходная доступность, м	1500
Бассейн крытый (открытый) общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь, м <sup>2</sup> зеркала воды на 1000 жителей	22
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
		Пешеходная доступность, м	1500
Помещения для занятий физической культурой и спортом (физкультурно-спортивные залы)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь пола, м <sup>2</sup> на 1 тыс. чел.	70
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	500

**Примечания:**

1. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.
3. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

**1.4. Объекты местного значения муниципального района области образования**

**Таблица 1.4**

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района области образования**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Дошкольная образовательная организация	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест на 1000 жителей	для городского н.п. (г. Новоузенск)	76
			для сельских н.п.	82
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	при многоэтажной застройке (в г. Новоузенск)	300
	при одно- и двухэтажной застройке		500	
Общеобразовательная организация	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест на 1000 жителей	для городского н.п. (г. Новоузенск)	121
			для сельских н.п.	129
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	для учащихся I степени обучения	15
			для учащихся II и III степени обучения	30

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения		Значение расчетного показателя	
	доступности	Пешеходная доступность, м		при многоэтажной застройке	500
				при малоэтажной застройке	750
Объекты дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест на 1000 жителей	всего, в том числе:  на базе общеобразовательных организаций  на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)	для городского н.п. (г. Новоузенск)	114
				для сельских н.п.	122
				для городского н.п. (г. Новоузенск)	68
				для сельских н.п.	106
				для городского н.п. (г. Новоузенск)	46
				для сельских н.п.	16
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортно-пешеходная доступность, мин.		30	

**Примечания:**

1. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника.
2. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек.

**1.5. Объекты местного значения муниципального района в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Саратовской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 22.09.2016 № 707 (с изм. от 28.09.2017) в Новоузенском муниципальном районе не предусмотрено размещение полигона ТКО, твердые коммунальные отходы транспортируются на полигон ТКО в Энгельском муниципальном районе Саратовской области.

**Таблица 1.5**

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Мусороперегрузочная станция	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на район, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

### **1.6. Объекты местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий**

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов Новоузенского муниципального района следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36 с учетом требований п. 2.1.2 РНГП Саратовской области.

### **1.7. Объекты местного значения муниципального района в области ритуальных услуги содержания мест захоронения**

**Таблица 1.5**

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения**

<b>Наименование вида объекта</b>	<b>Тип расчетного показателя</b>	<b>Наименование расчетного показателя, единица измерения</b>	<b>Значение расчетного показателя</b>
Организация похоронного обслуживания населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на район, ед.[1]	2
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	60
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка, га на 1000 чел.	0,24
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется [2]	
<b>Примечание:</b>			
1. При расчете потребности населения в организациях похоронного обслуживания рекомендуется учитывать наличие соответствующих объектов местного значения поселений.			
2. Санитарно-защитная зона устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».			

### **1.8. Объекты местного значения муниципального района в области культуры и искусства**

**Таблица 1.6**

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области культуры и искусства**

<b>Наименование вида объекта</b>	<b>Тип расчетного показателя</b>	<b>Наименование расчетного показателя, единица измерения</b>	<b>Значение расчетного показателя</b>
Межпоселенческая библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на район, ед.	1

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	60
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на район, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	60
Общедоступная библиотека с детским отделением (в сельских поселениях)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на сельское поселение, ед. [1]	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
		Пешеходная (шаговая) доступность, мин.	30
Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением (в сельских поселениях)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 1000 жителей сельского поселения, без учета численности населения административного центра сельского поселения, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
		Пешеходная (шаговая) доступность, мин.	30
Музей краеведческий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на район, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	60
Центр культурного развития	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на район, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	60
<b>Примечание:</b> 1. Общедоступная библиотека с детским отделением размещается в административном центре сельского поселения.			

**1.9. Объекты местного значения муниципального района области торговли, общественного питания и бытового обслуживания**

**Таблица 1.7**

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района области торговли, общественного питания и бытового обслуживания**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Предприятия торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь стационарных торговых объектов, м <sup>2</sup> на 1000 жителей	всего, в том числе	384
			торговые объекты по продаже продовольственных товаров	127
			торговые объекты по продаже непродовольственных товаров	257
	Расчетный показатель максимально	Пешеходная доступность, м	для городского н.п. при многоэтажной застройке	500

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
	допустимого уровня территориальной доступности		для городского н.п. при одно-, двухэтажной застройке	800
			для сельских н.п.	2000
Предприятия общественного питания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество посадочных мест на 1 тыс. чел.	для городского н.п. (г. Новоузенск)	40 (8) [1]
			для сельских н.п.	40
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	для городского н.п. при многоэтажной застройке	500
			для городского н.п. при одно-, двухэтажной застройке	800
		для сельских н.п.	2000	
Предприятия бытового обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество рабочих мест на 1 тыс. чел.	для городского н.п. (г. Новоузенск)	9 (2) [1]
			для сельских н.п.	7
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	для городского н.п. при многоэтажной застройке	500
			для городского н.п. при одно-, двухэтажной застройке	800
		для сельских н.п.	2000	
<b>Примечания:</b>				
1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе.				
2. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.				

**1.10. Объекты местного значения муниципального района в области деятельности органов местного самоуправления**

**Таблица 1.8**

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области деятельности органов местного самоуправления**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Административное здание органа местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на район, ед.	1
		Количество сотрудников на 10000 жителей	5
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Отдел ЗАГС (в том числе встроенные)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на район, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

**1.11. Объекты местного значения муниципального района в области архивного дела**

**Таблица 1.9**

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения  
муниципального района в области организации архивного дела**

<b>Наименование вида объекта</b>	<b>Тип расчетного показателя</b>	<b>Наименование расчетного показателя, единица измерения</b>	<b>Значение расчетного показателя</b>
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на район, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

## 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

### 2.1. Результаты анализа территориальных особенностей Новоузенского муниципального района, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

- 1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
- 2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
- 3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП района необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Новоузенского муниципального района, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

#### 2.1.1. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории Новоузенского муниципального района

Новоузенский муниципальный район – муниципальное образование, состоящее из одного городского и десяти сельских поселений, объединенных общей территорией.

Границы Новоузенского муниципального района установлены Законом Саратовской области от 23.12.2004 № 78-ЗСО «О муниципальных районах». Административным центром Новоузенского муниципального района является город Новоузенск.

Административно-территориальное устройство Новоузенского муниципального района устанавливается законом области. В составе Новоузенского муниципального района, в соответствии с Законом Саратовской области от 27.12.2004 № 93-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Новоузенского муниципального района» (ред. от 20.04.2018), находятся:

- 1) муниципальное образование город Новоузенск – со статусом городского поселения;
- 2) Алгайское, Бессоновское, Горькореченское, Дмитриевское, Дюрское, Куриловское, Олоновское, Петропавловское, Пограниченское, Радищевское муниципальные образования – со статусом сельского поселения.

Характеристика поселений Новоузенского муниципального района Саратовской области представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

#### Характеристика поселений Новоузенского муниципального района Саратовской области (по данным статистики на 01.01.2017)

Муниципальные образования	Статус	Административный центр	Количество населенных пунктов	Численность населения, чел.	Площадь, км <sup>2</sup>	Плотность населения, чел./км <sup>2</sup>
Муниципальное образование город Новоузенск	городское поселение	город Новоузенск	8	16498	385,02	42,85

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области

<i>Муниципальные образования</i>	<i>Статус</i>	<i>Административный центр</i>	<i>Количество населенных пунктов</i>	<i>Численность населения, чел.</i>	<i>Площадь, км<sup>2</sup></i>	<i>Плотность населения, чел./км<sup>2</sup></i>
<i>Алгайское муниципальное образование</i>	сельское поселение	посёлок Алгайский	16	1756	592,91	2,96
<i>Бессоновское муниципальное образование</i>	сельское поселение	село Бессоновка	2	512	149,35	3,43
<i>Горькореженское муниципальное образование</i>	сельское поселение	посёлок Основной	7	1297	456,55	2,84
<i>Дмитриевское муниципальное образование</i>	сельское поселение	село Дмитриевка	6	1029	207,80	4,95
<i>Дюрское муниципальное образование</i>	сельское поселение	посёлок Дюрский	4	1111	319,02	3,48
<i>Куриловское муниципальное образование</i>	сельское поселение	село Куриловка	13	3121	563,52	5,54
<i>Олоновское муниципальное образование</i>	сельское поселение	село Олоновка	7	1213	452,61	2,68
<i>Петропавловское муниципальное образование</i>	сельское поселение	село Петропавловка	3	831	198,65	4,18
<i>Пограниченское муниципальное образование</i>	сельское поселение	село Пограничное	6	640	175,25	3,65
<i>Радищевское муниципальное образование</i>	сельское поселение	посёлок Радищево	10	1817	621,87	2,92
<b><i>Всего (Новоузенский муниципальный район)</i></b>	<b><i>муниципальный район</i></b>	<b><i>город Новоузенск</i></b>	<b>82</b>	<b>29825</b>	<b>4122,55</b>	<b>7,2</b>

Численность населения Новоузенского муниципального района на 01.01.2017 года – 29285 человек из них городского населения – 15929 человек, а сельских жителей 13896 чел.


Численность населения Новоузенского муниципального района характеризуется сокращением (рисунок 2.1). При этом сокращается как численность городского населения увеличивается (на 841 чел. или 5% за период 2012-2017 гг.), так и численность сельского населения (на 1027 чел. или 6,9% за период 2012-2017 гг.).

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области



**Рисунок 2.1** Динамика численности населения Новоузенского муниципального района Саратовской области в 2012-2017 гг. (данные на начало года)

Структура численности населения по поселениям Новоузенского муниципального района Саратовской области на начало 2017 г. представлена на рисунке 2.2.



**Рисунок 2.2** Структура численности населения по поселениям Новоузенского муниципального района Саратовской области на начало 2017 г. (чел., %)

Половозрастная структура населения Новоузенского муниципального района Саратовской области на начало 2017 года отражена в таблице 2.2.

**Таблица 2.2**

**Половозрастная структура населения Новоузенского муниципального района Саратовской области (по данным статистики на 01.01.2017)**

Возраст	Городское население			Сельское население			Всего по району
	Мужчины	Женщины	Всего	Мужчины	Женщины	Всего	
0-2	345	321	666	285	239	524	1190

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области

<i>Возраст</i>	<i>Городское население</i>			<i>Сельское население</i>			<i>Всего по району</i>
	<i>Мужчины</i>	<i>Женщины</i>	<i>Всего</i>	<i>Мужчины</i>	<i>Женщины</i>	<i>Всего</i>	
<i>3-5</i>	293	276	569	340	304	644	1213
<i>6</i>	102	97	199	106	84	190	389
<i>1-6</i>	619	582	1201	654	556	1210	2411
<i>7</i>	90	80	170	91	88	179	349
<i>8-13</i>	513	605	1118	547	485	1032	2150
<i>0-14</i>	1418	1454	2872	1457	1295	2752	5624
<i>14-15</i>	153	172	325	180	163	343	668
<i>16-17</i>	184	231	415	159	155	314	729
<i>0-17</i>	1680	1782	3462	1708	1518	3226	6688
<i>18-19</i>	125	190	315	141	150	291	606
<i>20-24</i>	375	761	1136	464	429	893	2029
<i>16-29</i>	1237	1778	3015	1358	1206	2564	5579
<i>25-29</i>	553	596	1149	594	472	1066	2215
<i>30-34</i>	499	646	1145	518	462	980	2125
<i>35-39</i>	481	594	1075	420	419	839	1914
<i>40-44</i>	409	554	963	405	462	867	1830
<i>15-49</i>	3154	4252	7406	3291	3156	6447	13853
<i>45-49</i>	450	583	1033	498	539	1037	2070
<i>50-54</i>	519	655	1174	576	585	1161	2335
<i>55-59</i>	500	719	1219	516	585	1101	2320
<i>60-64</i>	419	617	1036	389	412	801	1837
<i>65-69</i>	281	462	743	215	298	513	1256
<i>70 и старше</i>	410	1069	1479	346	775	1121	2600
<i>моложе трудоспособного возраста</i>	1496	1551	3047	1549	1363	2912	5959
<i>трудоспособный возраст</i>	4095	4810	8905	4291	3673	7964	16869
<i>старше трудоспособного возраста</i>	1110	2867	3977	950	2070	3020	6997
<b><i>Всего</i></b>	<b><i>6701</i></b>	<b><i>9228</i></b>	<b><i>15929</i></b>	<b><i>6790</i></b>	<b><i>7106</i></b>	<b><i>13896</i></b>	<b><i>29825</i></b>

Соотношение сельского и городского населения составляет 47/53, что говорит о средней степени урбанизации.

Половозрастная структура населения Новоузенского муниципального района характеризуется превышением в общей численности населения Новоузенского муниципального района доли женского населения над мужским (55% и 45% соответственно). Доля населения старше трудоспособного возраста превышает долю населения моложе трудоспособного возраста (23% и 20% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения.

### 2.1.2. Дифференциация проектируемой территории для целей разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Установление расчетных показателей в МНГП района необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Новоузенского муниципального района, выраженных в природно-климатических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Новоузенского муниципального района для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:

- численность населения;
- вид (категория) населенного пункта и статус поселения.

#### 1. Дифференциация населённых пунктов по численности населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социально-бытового и культурного обслуживания и объектами озеленения общего пользования необходимо применять в зависимости от численности населения административно-территориальной единицы.

Населённые пункты поселений Новоузенского муниципального района в зависимости от численности населения, вида (категории) населенного пункта согласно таблице 1 п. 4.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» подразделяются на группы, представленные ниже (таблица 2.3).

Таблица 2.3

#### Дифференциация населенных пунктов по численности населения

Группы населенных пунктов	Численность населения, тыс. человек	
	Городские населенные пункты	Сельские населенные пункты
Большие	-	от 1 до 3
Средние	-	от 0,2 до 1
Малые	до 50 (город Новоузенск)	до 0,2

Город Новоузенск согласно таблице 1 п. 4.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» относится к **малым** городам.

#### 2. Дифференциация по статусу поселения и виду (категории) населенного пункта

Большое значение имеет статус поселения (городское/сельское) и вид (категория) населенного пункта (городской/сельский), определяющие целесообразность размещения объектов обслуживания, значение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социально-бытового и культурного обслуживания и озеленения общего пользования необходимо использовать в зависимости от статуса поселения и вида (категории) населенного пункта:

- городские поселения и сельские поселения;
- городские населенные пункты и сельские населенные пункты.

Дифференциация по численности населения поселения или населенного пункта, статусу поселения и виду (категории) населенного пункта позволяет рационально

распределять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг.

*2.1.3. Виды объектов местного значения муниципального района, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования*

В соответствии с ч. 3 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса РФ, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Перечень объектов местного значения Новоузенского муниципального района для целей настоящих МНПП подготовлен на основании статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Новоузенского муниципального района.

В число объектов местного значения муниципального района, отнесенных к такому градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:

- а) электро- и газоснабжение поселений;
- б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- в) образование;
- г) здравоохранение;
- д) физическая культура и массовый спорт;
- е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Новоузенского муниципального района, принят перечень видов объектов местного значения муниципального района, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, согласно ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района определялись в соответствии с Уставом Новоузенского муниципального района.

Объекты здравоохранения не являются объектами местного значения муниципального района, относятся к объектам регионального значения. Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных нормативах градостроительного проектирования Саратовской области.

**2.2. Объекты местного значения муниципального района области электро- и газоснабжения поселений, теплоснабжения сельских поселений**

**Таблица 2.4**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений, теплоснабжения сельских поселений**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты электроснабжения поселений	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления принят 2400 кВт ч/год на 1 чел. согласно таблице 1.2.1(1) РНГП Саратовской области
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты газоснабжения поселений и теплоснабжения сельских поселений	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем потребления природного газа принят согласно таблице 1.2.1(2) РНГП Саратовской области: – при наличии централизованного горячего водоснабжения 11,5 м <sup>3</sup> /мес. на 1 чел.; – при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 30 м <sup>3</sup> /мес. на 1 чел.; – при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 17,5 м <sup>3</sup> /мес. на 1 чел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

**2.3. Объекты местного значения муниципального района области автомобильных дорог местного значения и транспорта**

**Таблица 2.5**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения муниципального района области автомобильных дорог местного значения и транспорта**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность автомобильных дорог местного значения принята в размере 0,15 км/км <sup>2</sup> с учетом текущей обеспеченности. <i>Расчет:</i> <i>Протяженность автомобильных дорог местного значения на 2017 год 604,4 (по данным Росстата). Площадь Новоузенского муниципального района 4122,55 км<sup>2</sup>. 604,4/4122,55=0,15 км/км<sup>2</sup>.</i>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Автозаправочные станции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 500 автомобилей принят согласно таблице 1.2.2(1) РНГП Саратовской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется. Санитарно-защитная зона устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
Станции технического обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 1000 автомобилей принят согласно таблице 1.2.2(1) РНГП Саратовской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется. Санитарно-защитная зона устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

**2.4. Объекты местного значения муниципального района области физической культуры и массового спорта**

**Таблица 2.6**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения муниципального района области физической культуры и массового спорта**

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь земельного участка 0,7 га на 1 тыс. чел. принят в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и таблицей 1.2.3 РНГП Саратовской области. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения поселений.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин., пешеходная доступность принята 1500 м согласно таблице 1.2.3 РНГП Саратовской области
Бассейн крытый (открытый) общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности 22 м <sup>2</sup> площади зеркала воды на 1000 жителей принят согласно таблице 1.2.3 РНГП Саратовской области
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин., пешеходная доступность принята 1500 м согласно таблице 1.2.3 РНГП Саратовской области
Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности 70 м <sup>2</sup> площади пола на 1 тыс. чел. принят в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и таблицей 1.2.3 РНГП Саратовской области.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 500 м принята согласно таблице 1.2.3 РНГП Саратовской области

**2.5. Объекты местного значения муниципального района области образования**

**Таблица 2.7**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения муниципального района в области образования**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Дошкольные образовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Количество мест в дошкольных образовательных организациях определено расчетным путем в соответствии с примечанием 1 п. 2.2.4 РНГП Саратовской области.</p> <p><i>Расчет:</i> Согласно примечанию 1 п. 2.2.4 РНГП Саратовской области объектами дошкольного образования должны быть обеспечены 84% численности детей дошкольного возраста.</p> <p>Численность городского населения дошкольного возраста (возраста от 0 до 6 в таблице 2.2) – 1434 чел. Общая численность городского населения района 15929 чел.</p> <p>Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях для городского н.п. (г. Новоузенск): <math>1434 \cdot 0,84 / 15929 \cdot 1000 = 76</math> мест на 1000 чел.</p> <p>Численность сельского населения дошкольного возраста (возраста от 0 до 6 в таблице 2.2) – 1358 чел. Общая численность сельского населения района 13896 чел.</p> <p>Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях для сельских н.п.: <math>1358 \cdot 0,84 / 13896 \cdot 1000 = 82</math> места на 1000 чел.</p> <p>В соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования в городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника.</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	<p>Пешеходная доступность принята 300 м при многоэтажной застройке (в г. Новоузенск) и 500 м при одно-, двухэтажной застройке согласно п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Приложению Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 (ред. от 08.08.2016) и примечанию 2 п. 2.2.4 РНГП Саратовской области.</p>
Общеобразовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Количество мест в общеобразовательных организациях определено расчетным путем в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (100%-ный охват детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену).</p> <p><i>Расчет:</i> Численность городского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 1613 чел. Численность городского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 415 чел.</p> <p>Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях в городском н.п. (г. Новоузенск): <math>(1613 + 415 \cdot 0,75) / 15929 = 121</math> место на 1000 чел.</p> <p>Численность сельского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 1554 чел. Численность сельского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 314 чел.</p>

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		<p>Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях в сельских н.п.:  <math>(1554+314 \cdot 0,75)/13896=129</math> мест на 1000 чел.                      В соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 (ред. от 08.08.2016) «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» в городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек.</p>
Организации дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Транспортная доступность принята 15 мин. для учащихся I ступени обучения(начальная школа), 30 мин. для учащихся II и III ступени обучения(основная или неполная средняя, средняя или старшая школа); пешеходная доступность принята 500 м при многоэтажной застройке и 750 м при малоэтажной застройке согласно п. 10.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Приложению Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02(ред. от 08.08.2016), примечаниям 3 и 4 п. 2.2.4 РНГП Саратовской области.</p> <p>Количество мест в организациях дополнительного образования определено расчетным путем в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»(ред. от 08.08.2016) Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских н. п. – 65 мест, для городских н.п. – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских н. п. – 10 мест, для городских н.п. – 30 мест.</p> <p>Расчет:  <i>Численность городского населения в возрасте от 5 до 18 лет (расчет по таблице 2.2 пропорционально возрасту) – 2417 чел.</i>  <i>Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в городском н.п. (г. Новоузенск):</i>  <math>2417 \cdot 0,75/15929=114</math> места на 1000 чел.;  <i>в том числе на базе общеобразовательных организаций:</i>  <math>2417 \cdot 0,45/15929=68</math> места на 1000 чел.;  <i>на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций):</i>  <math>2417 \cdot 0,3/15929=46</math> места на 1000 чел.  <i>Численность сельского населения в возрасте от 5 до 18 лет (расчет по таблице 2.2 пропорционально возрасту) – 2968 чел.</i>  <i>Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в сельских н.п.:</i>  <math>2273 \cdot 0,75/13896=122</math> мест на 1000 чел.;  <i>в том числе на базе общеобразовательных организаций:</i>  <math>2273 \cdot 0,65/13896=106</math> мест на 1000 чел.;  <i>на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций):</i>  <math>2273 \cdot 0,1/13896=16</math> мест на 1000 чел.</p> <p>Расчитанные показатели превышают предельные значения соответствующих показателей, установленных в таблице 1.2.4 РНГП Саратовской области (10% от числа школьников), поэтому</p>

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		могут быть приняты.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортно-пешеходная доступность 30 мин. принята в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (ред. от 08.08.2016) Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования».

**2.6. Объекты местного значения муниципального района области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Саратовской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 22.09.2016 № 707 (с изм. от 28.09.2017) в Новоузенском муниципальном районе не предусмотрено размещение полигона ТКО, твердые коммунальные отходы транспортируются на полигон ТКО в Энгельском муниципальном районе Саратовской области.

**Таблица 2.8**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения муниципального района области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Мусороперегрузочная станция	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Саратовской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 22.09.2016 № 707 (с изм. от 26.06.2017) в Новоузенском районе предусмотрено размещение мусороперегрузочной станции (МПС) Энгельского направления.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

**2.7. Объекты местного значения муниципального района области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий**

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов Новоузенского муниципального района следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36 с учетом требований п. 2.1.2 РНГП Саратовской области.

**2.8. Объекты местного значения муниципального района области ритуальных услуг и содержания мест захоронения**

**Таблица 2.9**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения муниципального района области ритуальных услуг и содержания мест захоронения**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Организация похоронного обслуживания населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	2 объекта принято в соответствии с таблицей 1.2.9 РНГП Саратовской области (1 организация похоронного обслуживания населения на 15000 жителей). <i>Расчет:</i> <i>Численность населения Новоузенского района на 1 января 2017 года 29825 чел.</i> <i>Минимальная обеспеченность организациями похоронного обслуживания населения:</i> $29825/15000=1,99об.$ , округленно принимаем 2 объекта на район. При расчете потребности населения в организациях похоронного обслуживания рекомендуется учитывать наличие соответствующих объектов местного значения поселений.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 60 мин. принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта. Принятый показатель превышает соответствующий показатель в таблице 1.2.9 РНГП Саратовской области, но в Примечаниях к данной таблице указано, что предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и таблицей 1.2.9 РНГП Саратовской области (0,24 га на 1000 жителей)
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется. Санитарно-защитная зона устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

**2.9. Объекты местного значения муниципального района области культуры и искусства**

**Таблица 2.10**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения муниципального района области культуры и искусства**

<b>Наименование вида объекта</b>	<b>Тип расчетного показателя</b>	<b>Обоснование расчетного показателя</b>
Межпоселенческая библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Общедоступная библиотека с детским отделением (в сельских поселениях)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект в административном центре сельского поселения принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная и пешеходная(шаговая) доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением (в сельских поселениях)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 1000 жителей сельского поселения, без учета численности населения административного центра сельского поселения, принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная и пешеходная (шаговая) доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
Музей краеведческий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 60 мин. в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Центр культурного развития	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 60 мин. для муниципального района принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

**2.10. Объекты местного значения муниципального района в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания**

**Таблица 2.11**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения муниципального района в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания**

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Предприятия торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Саратовской области площадью стационарных торговых объектов, опубликованными на официальном портале Правительства Саратовской области ( <a href="https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/PRLD/TOPBU/Norm_to rg_2018.pdf">https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/PRLD/TOPBU/Norm_to rg_2018.pdf</a> ) – показатель для Новоузенского муниципального района (суммарный норматив минимальной обеспеченности площадью стационарных торговых объектов 384 м <sup>2</sup> на 1000 жителей, в том числе 127 м <sup>2</sup> на 1000 жителей для объектов по продаже продовольственных товаров и 257 м <sup>2</sup> на 1000 жителей для объектов по продаже непродовольственных товаров).

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 500 м в городском н.п. при многоэтажной застройке, 800 м в городском н.п. при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских н.п. принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
Предприятия общественного питания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для микрорайонов и жилых районов в городском населенном пункте – г. Новоузенск) на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 500 м в городском н.п. при многоэтажной застройке, 800 м в городском н.п. при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских н.п. принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
Предприятия бытового обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в городском н.п. (г. Новоузенск) в 9 рабочих мест (2 рабочих места для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек и 7 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 500 м в городском н.п. при многоэтажной застройке, 800 м в городском н.п. при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских н.п. принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

**2.11. Объекты местного значения муниципального района области деятельности органов местного самоуправления**

**Таблица 2.12**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения муниципального района в области деятельности органов местного самоуправления**

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Административное здание органа местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Не менее 5 сотрудников на 10000 жителей принято согласно таблице 1.2.7 РНГП Саратовской области
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Местные нормативы градостроительного проектирования  
Новоузенского муниципального района Саратовской области

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Отдел ЗАГС (в том числе встроенные)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

**2.12. Объекты местного значения муниципального района в области архивного дела**

**Таблица 2.13**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения муниципального района в области организации архивного дела**

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется.

### **3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ**

#### ***3.1. Область применения расчетных показателей***

Действие местных нормативов градостроительного проектирования Новоузенского муниципального района распространяется на всю территорию Новоузенского муниципального района, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП Новоузенского района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального районанаселения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, установленные в МНГП Новоузенского района, применяются при подготовке схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки поселений, документации по планировке территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Новоузенского муниципального района законодательства о градостроительной деятельности.

#### ***3.2. Правила применения расчетных показателей***

В процессе подготовки схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений, входящих в состав Новоузенского муниципального района, необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального района и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах муниципального района следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального района, и расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения соответствующих объектов.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектам местного значения муниципального района, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП,

применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в схеме территориального планирования Новоузенского муниципального района, в генеральных планах поселений, входящих в состав района, (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального района.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в целях подготовки схемы территориального планирования муниципального района, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

МНГП Новоузенского района имеют приоритет перед РНГП Саратовской области в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, установленные МНГП Новоузенского района выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Саратовской области. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, установленные МНГП Новоузенского района, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Саратовской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Саратовской области.

МНГП Новоузенского района имеют приоритет перед РНГП Саратовской области в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района, установленные МНГП Новоузенского района ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Саратовской области. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района, установленные МНГП Новоузенского района, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Саратовской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Саратовской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Саратовской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

### *Федеральные законы*

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018).
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017).
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 18.04.2018).

### *Иные нормативные акты Российской Федерации*

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 07.12.2016).
5. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (ред. от 08.08.2016).
6. Приказ Минспорта России от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций» (ред. от 21.11.2016).
7. Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

### *Нормативные акты Саратовской области*

8. Закон Саратовской области от 23.12.2004 № 78-ЗСО «О муниципальных районах».
9. Закон Саратовской области от 27.12.2004 № 93-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Новоузенского муниципального района» (ред. от 20.04.2018).
10. Закон Саратовской области от 09.10.2006 «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (ред. от 28.11.2017).
11. Постановление Правительства Саратовской области от 25.12.2017 № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области».
12. Постановление Правительства Саратовской области от 30.06.2016 № 321-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года» (ред. от 29.12.2017).
13. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 22.09.2016 № 707 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Саратовской области» (с изм. от 28.09.2017).

*Нормативные акты Новоузенского муниципального района Саратовской области*

14. Устав Новоузенского муниципального района Саратовской области (принят решением Собрания Новоузенского муниципального района Саратовской области от 03.10.2016 № 818).

*Своды правил по проектированию и строительству (СП)*

15. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*».
16. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
17. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32).
18. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

*Иные документы*

19. Нормативы минимальной обеспеченности и фактическая обеспеченность населения Саратовской области площадью стационарных торговых объектов на 01.01.2018 г. // [https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/PRLD/TOPBU/Norm\\_torg\\_2018.pdf](https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/PRLD/TOPBU/Norm_torg_2018.pdf).
20. Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95 (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 № 36).
21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция (приняты Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74, в ред. от 25.04.2014).

*Интернет-источники*

22. Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) – <https://fgisp.economy.gov.ru/>.
23. Федеральная служба государственной статистики – <http://gks.ru>.
24. Официальный сайт администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области – <http://www.novouzensk.ru>.
25. Официальный портал Правительства Саратовской области // <https://saratov.gov.ru>.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

**Автомобильная дорога** – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

**Красная линия** – граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов, планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования.

**Микрорайон (квартал)** – планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами.

**Градостроительная деятельность** – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

**Градостроительная документация** (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

**Нормативы градостроительного проектирования** – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

**Общеобразовательная организация** – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

**Общеобразовательная организация I ступени обучения** – общеобразовательная организация начального образования.

**Общеобразовательная организация II ступени обучения** – общеобразовательная организация основного образования.

**Общеобразовательная организация III ступени обучения** – общеобразовательная организация среднего образования.

**Объекты местного значения** – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Саратовской области, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

**Плоскостное спортивное сооружение** – плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) футбольное поле, уличные

тренажеры, турники и иное спортивное оборудование, в том числе по видам спорта, популярным в молодежной среде, а также позволяющее проводить подготовку и сдачу норм ГТО.

**Физкультурно-спортивный зал** – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

**Межпоселенческая библиотека** – центральная библиотека муниципального района, которой органами местного самоуправления присвоен статус межпоселенческой.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

### **Перечень используемых сокращений**

В МНГП Новоузенского района применяются следующие сокращения:

<i>Сокращения слов и словосочетаний</i>	
<i>Сокращение</i>	<i>Слово/словосочетание</i>
Новоузенский район	Новоузенский муниципальный район Саратовской области
гг.	годы
др.	другие
МНГП	Местные нормативы градостроительного проектирования
МНГП Новоузенского района	Местные нормативы градостроительного проектирования Новоузенского муниципального района Саратовской области
МО	муниципальное образование
н.п.	населенный пункт
п.	пункт
пп.	подпункт
РНГП Саратовской области	Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденные Постановлением Саратовской области от 25.12.2017 № 679-П
ст.	статья
ТКО	твердые коммунальные отходы
<i>Сокращения единиц измерений</i>	
<i>Обозначение</i>	<i>Наименование единицы измерения</i>
га	гектар
кВт·ч/чел. в год	киловатт-часов на человека в год
км	километр
км/км <sup>2</sup>	километров на квадратных километр
км <sup>2</sup>	квадратный километр
м	метр
м <sup>2</sup>	квадратный метр
м <sup>2</sup> /чел.	квадратных метров на человека
м <sup>3</sup>	кубический метр
м <sup>3</sup> /год на 1 чел.	кубических метров в год на человека
мин.	минуты
тыс. чел.	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар